


digger®
THE
PERFECT FIT

20
24



SOLUÇÕES PROFISSIONAIS
PARA PAVIMENTOS

PROFESSIONAL SOLUTIONS
FOR FLOORS

rodifel.com

SOBRE NÓS



Com mais de 30 anos de experiência, a Rodifel oferece-lhe a escolha perfeita para soluções profissionais em pavimentos.

Garantimos uma ampla gama de padrões, produtos de qualidade comprovada e de fácil aplicação.

Escolha os nossos produtos **diggen®** para pavimentos que combinam estilo, versatilidade, funcionabilidade e durabilidade.



índice

04 PAVIMENTOS
VINÍlicos/LINÓLEO
VINYL FLOORS/LINOLEOUS

11 PAVIMENTOS
LAMINADOS/FLUTUANTES
LAMINATE/FLOATING FLOORS





VINYL FLOORS/LINOLEOUS

PAVIMENTOS VINÍLICOS/LINÓLEO






RODAPÉS

- Perfil rodapé em PVC rígido.
- Permite a ligação entre o pavimento e o rodapé, realizando também o acabamento.
- Disponível em perfis de 2500mm.

SKIRTING BOARDS

- Skirting board profile in rigid PVC.
- It allows the connection between the floor and the skirting. It also allows the finishing.
- Available in 2500mm profiles.



RODAPÉ 100 | SKIRTING BOARD 100

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 100mm x 3.5mm

CORES COLOURS


BRANCO
WHITE

CINZA 7035
GREY 7035

CINZA 84
GREY 84

PRETO
BLACK

BEGE
BEIGE



RODAPÉ 80 | SKIRTING BOARD 80

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 80mm x 3.5mm



RODAPÉ SOBREPOSIÇÃO C/ BORRACHA 70 | SKIRTING BOARD COVER WITH RUBBER 70

- Rodapé decorativo em PVC rígido de 70mm.
- Possui uma borracha que permite o ajustamento ao pavimento.
- Disponível em perfis de 2500mm.
- Ornamental skirting board in rigid PVC with 70mm.
- It has a rubber that allows adjustment to the floor.
- Available in 2500mm profiles.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 70mm x 5mm



RODAPÉ SOBREPOSIÇÃO S/ BORRACHA 60 | SKIRTING BOARD COVER WITHOUT RUBBER 60

- Rodapé decorativo em PVC rígido de 60mm.
- Disponível em perfis de 2500mm.
- Ornamental skirting board in rigid PVC with 60mm.
- Available in 2500mm profiles.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 60mm x 5mm

CORES COLOURS

BRANCO
WHITE

CINZA 7035
GREY 7035

CINZA 84
GREY 84

PRETO
BLACK

BEGE
BEIGE

BRANCO
LACADO
LACQUERED
WHITE

BEGE
LACADO
LACQUERED
BEIGE

ALUMÍNIO
LACADO
LACQUERED
ALUMINUM



PERFIL DE REMATE

- Perfil remate em PVC rígido.
- Em situações onde o pavimento serve de rodapé, este perfil protege os limites expostos.
- Disponível em perfis de 2500mm.


BORDER PROFILE

- Border profile in rigid PVC.
- In situations where the floor serves as a skirting board, this profile protects the exposed boundaries.
- Available in 2500mm profiles.



PERFIL REMATE 8MM | BORDER PROFILE 8MM

- Aplicado antes do revestimento.
- Applied before coating.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 8mm x 3.5mm



PERFIL REMATE 16MM | BORDER PROFILE 16MM

- Aplicado antes do revestimento.
- Applied before coating.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 16mm x 3.5mm



PERFIL REMATE 20MM | BORDER PROFILE 20MM

- Aplicado depois do revestimento.
- Applied after coating.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 20mm x 3.5mm



PERFIL REMATE VINÍLICO/CERÂMICO | VINYL/CERAMIC BORDER PROFILE

- Este perfil permite fazer a ligação entre o revestimento vinílico e o cerâmico.
- This profile allows the connection between the vinyl and the ceramic coating.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 16mm x 3.5mm



CORES COLOURS

BRANCO
WHITE

CINZA 7035
GREY 7035

CINZA 84
GREY 84

PRETO
BLACK

BEGE
BEIGE



CANTO MALEÁVEL


- Perfil canto maleável em PVC semirrígido.
- Em situações onde o pavimento serve de rodapé, este perfil faz a ligação entre o pavimento e a parede.
- Disponível em perfis de 2000mm.

MALLEABLE CORNER

- Malleable corner profile in semi-rigid PVC.
- In situations where the floor serves as a skirting board, this profile makes the connection between the floor and the wall.
- Available in 2000mm profiles.




CANTO MALEÁVEL 20 | MALLEABLE CORNER 20




- Dimensões/Dimensions: 2000mm x 30mm x 20mm

CANTO MALEÁVEL 30 | MALLEABLE CORNER 30



- Dimensões/Dimensions: 2000mm x 40mm x 30mm

CANTO MALEÁVEL 40 | MALLEABLE CORNER 40



- Dimensões/Dimensions: 2000mm x 50mm x 40mm

CORES
COLOURS

PRETO
BLACK




CANTONEIRA

- Perfil cantoneira em PVC rígido.
- Permite um acabamento simples e atrativo, sendo ideal para proteção de cantos
- Disponível em perfis de 2500mm e 3000mm.


ANGLE BRACKET

- Angle bracket profile in rigid PVC.
- It allows a simple and attractive finishing, being ideal for corners' protection.
- Available in 2500mm and 3000mm profiles.




CANTONEIRA 18 x 18 | ANGLE BRACKET 18 x 18

- Dimensões/Dimensions: 3000mm x 18mm x 18mm



CANTONEIRA 30 x 30 | ANGLE BRACKET 30 x 30

- Dimensões/Dimensions: 3000mm x 30mm x 30mm



CANTONEIRA 50 x 50 | ANGLE BRACKET 50 x 50

- Dimensões/Dimensions: 3000mm x 50mm x 50mm

CORES COLOURS

BRANCO
WHITE

CINZA 7035
GREY 7035

CINZA 84
GREY 84

PRETO
BLACK


BEGE 9001
BEIGE 9001

ALUMÍNIO
LACADO
LACQUERED
ALUMINUM



PERFIL CUNHA | WEDGE PROFILE

- Perfil em PVC rígido.
- Permite fazer a transição para um pavimento de uma espessura diferente.
- Profile in rigid PVC.
- Allows the transition to a floor of a different thickness.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 29mm x 0.5mm



CORES
COLOURS

PRETO
BLACK

FOCINHO DE ESCADA | STAIR NOSE

- Perfil em PVC rígido.
- Numa escada, este perfil protege os limites expostos.
- Stair nose profile in rigid PVC.
- On a staircase, this profile protects the exposed limits.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 45mm x 25mm



CORES
COLOURS

CINZA 7035
GREY 7035

CINZA 84
GREY 84

PRETO
BLACK



LAMINATE/FLOATING FLOORS

PAVIMENTOS LAMINADOS/FLUTUANTES





PERFIL LIGAÇÃO | CONNECTION PROFILE

- Perfil de ligação em PVC rígido com revestimento.
- Possui um sistema de encaixe que permite ocultar a fixação.

- Connection profile in rigid PVC with coating.
- It has a locking system that conceals the fixing.

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 35mm x 10mm

PERFIL DESNÍVEL | SLOPING PROFILE

- Perfil de desnível em PVC rígido com revestimento.
- Possui um sistema de encaixe que permite ocultar a fixação.

- Sloping profile in rigid PVC with coating.
- It has a locking system that conceals the fixing

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 35mm x 10mm

PERFIL TERMINAÇÃO | TERMINATION PROFILE

- Perfil de terminação em PVC rígido com revestimento.
- Possui um sistema de encaixe que permite ocultar a fixação.


- Termination profile in rigid PVC with coating.
- It has a locking system that conceals the fixing.

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 10mm x 30mm


CORES COLOURS




501



502



506



507




508



509



514



515



517



521



522



524



528




531



534




535



536



540



541




542



543




544



545



546




547



548



549



550

BASE

- Base em PVC que serve de suporte a perfis de ligação, desnível e terminação.
- Disponível em perfis de 2500mm.

BASE

- PVC base that supports connection, sloping and termination profiles.
- Available in 2500mm profiles.



BASE 11 | BASE 11



- Ideal para pavimentos até 10mm.
- Ideal for floors up to 10mm.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 25mm x 9.5mm x 8mm

BASE 16 | BASE 16



- Ideal para pavimentos até 16mm.
- Ideal for floors up to 16mm.
- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 25mm x 16mm x 8mm

CORES
COLOURS

BRANCO
WHITE



RODAPÉ EXPANDIDO

- Perfil rodapé em PVC expandido.
- Disponível em perfis de 2500mm.

EXPANDED SKIRTING BOARD

- Skirting board profile in expanded PVC.
- Available in 2500mm profiles.




CORES COLOURS



RODAPÉ 70 EXPANDIDO | EXPANDED SKIRTING BOARD 70

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 70mm x 14mm

REFERÊNCIAS/ REFERENCES	540 - 550	OUTRAS/ OTHERS
DIMENSÕES/ DIMENSIONS	2200mm	2500mm



RODAPÉ 100 EXPANDIDO | EXPANDED SKIRTING BOARD 100

- Dimensões/Dimensions: 2500mm x 100mm x 14mm

REFERÊNCIAS/ REFERENCES	540 - 550	OUTRAS/ OTHERS
DIMENSÕES/ DIMENSIONS	2200mm	2500mm





diggen®
THE
PERFECT FIT



Zona Industrial da Jardoeira, Lote 13
2440-474 Batalha, Portugal

Email: geral@rodifel.com

Tel.: +351 244 769 310

Im.: -351 912 258 220

rodifel.com

